

(補様式7)

補装具意見書(電動車椅子)

(身体状況)

対象者 氏 名	フリガナ (男・女)	年 月 日生 (歳)	住所
障がい名(身体障害者 手帳所持者)または疾 病名(難病等)	身体障害者手帳(種 級)・無		
療育手帳 (A1・A2・B1・B2・無)	精神保健福祉手帳 無・有(級)	介護認定区分 ()	身長 体重 cm kg
現在 ☐ 在宅 ☐ 施設入所中 <input checkbox"="" type="checkbox/>()病院入院中
退院見込み(月 日 頃)</td> <td>握 力
意思の疎通</td> <td>右 kg 左 kg・測定不可能</td> <td><input type="/> 不可能 ☐ 困難 ☐ 可能 ☐ 良好			
車椅子使用場所	☐ 自宅内 ☐ 施設内 ☐ 外出先 ☐ 職場(職務内容:)		
電動車椅子が必 要となった経緯お よび障がいの状況 (症状の変動や日 内変動も記載くだ さい)			
電動車椅子の 使用歴			
麻痺の状態と 部位	☐ なし ☐ あり(☐ 痙性・ ☐ 弛緩性) 部位(☐ 四肢 ☐ 体幹 ☐ 右(上肢・下肢) ☐ 左(上肢・下肢) ☐ その他())		
定 頸	抗重力位で ☐ 良好 ☐ 不安定(枕が必要)		
座位保持能力	☐ 背もたれなしで可能 ☐ 背もたれが必要 ☐ 背もたれと体幹支持パッドが必要 ☐ 座位保持不可能 注:保持時間は 30 分程度を想定		
可能な移動 方法と距離	☐ 移動不可能 ☐ 座位移動 ☐ 歩行器移動 ☐ 杖歩行 ☐ 伝い歩き ☐ 歩行(屋内) で連続()m 程度可能		
移乗	ベッド⇄車椅子(☐ 自立 ☐ 部分介助 ☐ 介助) 床⇄車椅子(☐ 自立 ☐ 部分介助 ☐ 介助)		
感覚障害	☐ なし ☐ あり 部位(☐ 上肢 ☐ 下肢 ☐ 体幹 ☐ 臀部)		
褥瘡	☐ なし ☐ あり ☐ 過去にあり 部位(☐ 踵 ☐ 座骨 ☐ 仙骨 ☐ その他())		
電動車椅子使用 に障がいとなる 変形・拘縮			
コントローラー操作	☐ 右・左)上肢 ☐ その他()		
特記事項			
必要とする電動車椅子	電動車椅子処方箋のとおりです。		
年 月 日 所在地 医療機関・科名 医師氏名 ※ この様式での意見書記載には、次のいずれかの条件が必要です。下記の該当する項目にチェックしてください。 ☐ 身体障害者福祉法第 15 条第 1 項の規定に基づき指定された医師 ☐ 指定自立支援医療機関において当該医療を主として担当する医師で、かつ所属医学会で認定されている専門医 ☐ 国立障害者リハビリテーションセンター学院で当該補装具関係の適判定医師研修会を受講修了している医師 ☐ 都道府県が指定する難病医療拠点病院又は難病協力医療機関において難病治療に携わる医療を主として担当する医師であって、所属学会において認定された専門医			
上記補装具は(適当・不適当)と判定します。 *総合福祉相談所の審査医師が記入します。			
年 月 日 福井県総合福祉相談所 審査医師			

簡易形電動車椅子処方箋(新規・再支給)

氏 名		生年 月 日		明治・大正 昭和・平成 令和		年 月 日 () 歳					
住 所		TEL									
医学的 所 見	疾患名	身長 体 重		cm / kg		職業 (具体的に)					
	障害名	移 乗 能 力		自立・半介助・介助		主な使用 場所	屋内 屋外 屋内外				
基本価格		1. 標準 2. 頭頸部		本体		1. 簡易形(切替式) 2. 簡易形(アシスト式) 自走用・介助用					
a. 新規支給(1台)		b. 2台同時支給		c. 再支給		a. モジュール(標準) b. オーダーメイド c. レディメイド					
機構 加算	1. リクライニング機構 2. ティルト機構 3. ティルト・リクライニング機構			バッテリー		1. リチウムイオンバッテリー 2. ニッケル水素バッテリー					
				操作ボックス		1. 標準型					
基本 構造	1. 後方大車輪(標準)		a. 幅止め構造		個		操作レバー	1. 感度調整(標準) a. ばね圧変更			
							スイッチ	1. 標準型 a. スイッチ延長 個			
【構造部品加算】											
シ ー ト	1. スリング式(標準) 2. 張り調整式 3. 板張り式		・ 駆 主 動 輪 輪	1. 駆動固定式(標準) 2. 着脱式		バック サポ ート	1. スリング式(標準) 2. 張り調整式		a. ワイドフレーム b. バックサポート延長 c. 高さ調整構造 d. 背座角度調整 e. 背折れ構造		
	a. 奥行き調整構造			a. 車軸位置調整構造 b. キャンバー角度変更 c. 片手駆動構造 d. レバー駆動構造							
フ ット サ ポ ー ト	1. 固定式(標準) 2. 挙上式 3. 着脱式 4. 開閉着脱式 5. 挙上・開閉着脱式		a. レッグベルト全面張り		フット サポ ート		1. セパレート式(標準) 2. セパレート式(二重折込式) 3. 中折式		a. 前後調整 b. 角度調整 c. 左右調整		
サ ー ボ ー ム	1. フレーム一体型 固定式 2. フレーム一体型 跳ね上げ式 3. フレーム一体型 着脱式 4. 独立型 固定式 5. 独立型 跳ね上げ式 6. 独立型 着脱式		a. 高さ調整構造 b. 角度調整構造 c. アームサポート幅広 d. アームサポート延長		ブレーキ		1. 駐車ブレーキ/ 電磁ブレーキ(標準)		a. 介助用ブレーキ b. フットブレーキ		
					タイヤ		1. エア(標準) 2. ノーパンク		キャスト 1. ソリッド(標準) 2. 衝撃吸収タイプ		
【付属品】											
☐ 手動スイングアーム ☐ 手動チンコントロール一式 ☐ 多様入力コントローラ ☐ a. 非常停止スイッチボックス ☐ b. 4方向スイッチボード ☐ c. 8方向スイッチボード ☐ d. 小型ジョイスティックボックス ☐ e. フォースセンサ ☐ f. 足用ボックス ☐ 簡易1入力 ☐ ジョイスティックノブ ☐ 小/球/こけし ☐ U/十字/ペン/太長/T字/極小 ☐ ヒールループ 左・右 ☐ アンクルストラップ 左・右 ☐ ステップカバー 左・右 ☐ ブレーキ延長レバー				☐ テーブル ☐ テーブル取付部品 ☐ 呼吸器搭載台 ☐ 痰吸引器搭載台 ☐ 携帯会話補助装置搭載台 ☐ 車載用固定部品 個 ☐ 杖たて(一本杖) 左・右 ☐ 杖たて(多点つえ) 左・右 ☐ 酸素ボンベ固定装置 ☐ 栄養パック取付用ガードル架 ☐ 点滴ポール ☐ 日よけ ☐ 雨よけ ☐ 泥よけ ☐ スポークカバー ☐ リフレクタ 個 ☐ 高さ調整手押しハンドル 左・右 ☐ 滑り止めハンドリム				☐ クッション(カバー付き) 1. 平面形状型 a. ゲル素材 2. モールド型 b. 多層構造 c. 立体編物 d. 滑り止め加工 e. 防水加工 ☐ 座板 a. クッション一体型 ☐ 背クッション a. 滑り止め加工 ☐ ヘッドサポート 1. 着脱式(枕含む) 2. マルチタイプ(枕含む) a. 枕オーダーメイド変更 3. 枕(オーダーメイド) 4. 枕(レディメイド)			
【付属品】姿勢保持装置 製作要素											
【完成用部品】											
種目名称別コード						年 月 日					
メーカー名/製品名				処 方		所在地 医療機関・科名 医師名					
適 合 判 定		年 月 日									

氏 名		生年 月 日		明治・大正 昭和・平成 令和		年 月 日 () 歳	
住 所		TEL					
医学的 所 見	疾患名	身長 cm / kg		職業 (具体的に)			
	障害名	移乗能力		主な 使用場所		屋内 屋外 屋内外	
基本価格		1. 標準 2. 頭頸部		本体		1. 標準形(低速用) 2. 標準形(中速用)	
a. 新規支給(1台)		b. 2台同時支給		c. 再支給		a. モジュール(標準) b. オーダーメイド c. レディメイド	
機構 加算	1. 手動リクライニング機構		バッテリー		1. シールドバッテリー		
	2. 電動リクライニング機構				2. リチウムイオンバッテリー		
	3. 電動ティルト機構		操作ボックス		1. 標準型		
	4. 電動ティルト・リクライニング機構		操作レバー		1. 感度調整(標準) a. ばね圧変更		
	5. 電動リフト機構		スイッチ		1. 標準型 a. スイッチ延長 個		
【構造部品加算】							
シート	1. 板張り式(標準) 2. スリング式 3. 張り調整式		a. 奥行き調整構造		バック サポート	1. スリング式(標準) 2. 張り調整式 a. ワイドフレーム b. バックサポート延長 c. 高さ調整構造 d. 背座角度調整 e. 背折れ構造	
グフ サッ ポ ー ト レ ッ ツ	1. 固定式(標準) 2. 拳上式 3. 着脱式 4. 開閉着脱式 5. 拳上・開閉着脱式		a. レッグベルト全面張り		フット サポート	1. セパレート式(標準) 2. セパレート式 (二重折込式) a. 前後調整 b. 角度調整 c. 左右調整 d. 金属製フットサポート	
サ ア ー ム ポ ー ト	1. フレーム一体型 固定式 2. フレーム一体型 跳ね上げ式 3. フレーム一体型 着脱式 4. 独立型 固定式 5. 独立型 跳ね上げ式 6. 独立型 着脱式		a. 高さ調整構造 b. 角度調整構造 c. アームサポート幅広 d. アームサポート延長		ブレーキ	1. 電動又は電磁ブレーキ(標準)	
					タイヤ	1. エア(標準) 2. ノーパンク	キャスト 1. エア(標準) 2. ノーパンク
【付属品】							
☐ パワーステアリング ☐ クライマーセット ☐ 手動スイングアーム ☐ 電動チンコントロール式 ☐ 手動チンコントロール式 ☐ 多様入力コントローラ ☐ a. 非常停止スイッチボックス ☐ b. 4方向スイッチボード ☐ c. 8方向スイッチボード ☐ d. 小型ジョイスティックボックス ☐ e. フォースセンサ ☐ f. 足用ボックス ☐ 簡易1入力 ☐ ジョイスティックノブ ☐ 小/球/こけし ☐ U/十字/ペン/太長/T字/極小 ☐ ヒールループ 左・右 ☐ アンクルストラップ 左・右 ☐ ステップカバー 左・右		☐ テーブル ☐ テーブル取付部品 ☐ 呼吸器搭載台 ☐ 痰吸引器搭載台 ☐ 携帯会話補助装置搭載台 ☐ 車載用固定部品 個 ☐ 杖たて(一本杖) 左・右 ☐ 杖たて(多点つえ) 左・右 ☐ 酸素ボンベ固定装置 ☐ 栄養パック取付用ガートル架 ☐ 点滴ポール ☐ 日よけ ☐ 雨よけ ☐ 泥よけ ☐ スポークカバー ☐ リフレクタ 個 ☐ 高さ調整手押しハンドル 左・右		☐ クッション(カバー付き) 1. 平面形状型 a. ゲル素材 2. モールド型 b. 多層構造 c. 立体編物 d. 滑り止め加工 e. 防水加工			
				☐ 座板 a. クッション一体型			
				☐ 背クッション a. 滑り止め加工			
				☐ ヘッドサポート 1. 着脱式(枕含む) a. 枕オーダーメイド変更 2. マルチタイプ(枕含む) 3. 枕(オーダーメイド) 4. 枕(レディメイド)			
【付属品】姿勢保持装置 製作要素		【特記事項】					
【完成用部品】		メーカー名/製品名					
		年 月 日					
種目名称別コード		処 方		所在地 医療機関・科名 医師名			
適 合 判 定		年 月 日					