



JWWA-GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

水質検査結果書

環研 第22K-0025201号

令和4年 8月16日

受付日	令和4年 8月 4日
依頼者	荏原商事株式会社 様

厚生労働大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 4年 8月 4日 11時50分	天 候	前日: 晴れ 当日: 雨
検 体 の 種 類	浄水	気 温	22.0 °C 水 温 28.2 °C
水 道 名	御油田地区	採水者	山崎哲弘
採 水 場 所	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所
特 記 事 項	(業務名) 令和4年度 坂井市上水道水質管理目標設定項目検査(PFOS及びPFOA)	遊離残留塩素	0.36 mg/L

番号	項 目	検査結果	目標値	番号	項 目	検査結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	24	蒸発残留物	----	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
2	ウラン及びその化合物	----	0.002 mg/L 以下(暫定)	25	濁度	----	1 度 以下
3	ニッケル及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	26	pH値	----	7.5 程度
5	1,2-ジクロロエタン	----	0.004 mg/L 以下	27	腐食性(ラゲリ指数)	----	-1程度以上とし、 極力0に近づける
8	トルエン	----	0.4 mg/L 以下	28	従属栄養細菌	----	1mlの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)
9	フタル酸ジ(2-エチルキシル)	----	0.08 mg/L 以下	29	1,1-ジクロロエチレン	----	0.1 mg/L 以下
10	亜塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	30	アルミニウム及びその化合物	----	0.1 mg/L 以下
12	二酸化塩素	----	0.6 mg/L 以下	31	PFOS及びPFOA	0.000005 mg/L 未滿	0.00005 mg/L 以下(暫定)
13	ジクロロアセトリル	----	0.01 mg/L 以下(暫定)				
14	抱水クロラール	----	0.02 mg/L 以下(暫定)				
15	農薬類	----	検出値と目標値の比の和 として、1以下				
16	残留塩素	----	1 mg/L 以下				
17	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	----	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下				
18	マンガン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下				
19	遊離炭酸	----	20 mg/L 以下				
20	1,1,1-トリクロロエタン	----	0.3 mg/L 以下				
21	メチル・tert・ブチルエーテル (MTBE)	----	0.02 mg/L 以下				
22	有機物等(過マンガン酸 カリウム消費量)	----	3 mg/L 以下				
23	臭気強度(TON)	----	3 以下				

検 査 期 日	令和4年 8月 4日 ~ 令和4年 8月16日
検 査 方 法	裏面記載
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目(項目番号 17、18、24、25、26、30)



JWWA-GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

水質検査結果書

環研 第22K-0019802号

令和4年 8月16日

厚生労働大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-27
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋



受付日	令和4年 8月 1日
依頼者	荏原商事株式会社 様

採水年月日及び時刻	令和 4年 8月 1日 13時30分	天 候	前日: 晴れ 当日: 晴れ
検 体 の 種 類	浄水	気 温	35.0 °C
水 道 名	東尋坊地区	水 温	28.2 °C
採 水 場 所	----	採水者	山崎哲弘
		所属	(株) 北陸環境科学研究所
特 記 事 項	(業務名) 令和4年度 坂井市上水道水質管理目標設定項目検査 (PFOS及びPFOA)	遊離残留塩素	0.20 mg/L

番号	項 目	検査結果	目標値	番号	項 目	検査結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	24	蒸発残留物	----	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
2	ウラン及びその化合物	----	0.002 mg/L 以下(暫定)	25	濁度	----	1 度 以下
3	ニッケル及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	26	pH値	----	7.5 程度
5	1,2-ジクロロエタン	----	0.004 mg/L 以下	27	腐食性(ラックリ指数)	----	-1程度以上とし、 極力0に近づける
8	トルエン	----	0.4 mg/L 以下	28	従属栄養細菌	----	1mlの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	----	0.08 mg/L 以下	29	1,1-ジクロロエチレン	----	0.1 mg/L 以下
10	亜塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	30	アルミニウム及びその化合物	----	0.1 mg/L 以下
12	二酸化塩素	----	0.6 mg/L 以下	31	PFOS及びPFOA	0.000005 mg/L	0.00005 mg/L 以下(暫定)
13	ジクロロアセトニトリル	----	0.01 mg/L 以下(暫定)				
14	抱水クロラール	----	0.02 mg/L 以下(暫定)				
15	農薬類	----	検出値と目標値の比の和 として、1以下				
16	残留塩素	----	1 mg/L 以下				
17	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	----	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下				
18	マンガン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下				
19	遊離炭酸	----	20 mg/L 以下				
20	1,1,1-トリクロロエタン	----	0.3 mg/L 以下				
21	メチル・tert-ブチル・エーテル (MTBE)	----	0.02 mg/L 以下				
22	有機物等(過マンガン酸 カリウム消費量)	----	3 mg/L 以下				
23	臭気強度(TON)	----	3 以下				

検 査 期 日	令和4年 8月 1日 ~ 令和4年 8月16日
検 査 方 法	裏面記載
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 17、18、24、25、26、30)



JWWA-GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

水質検査結果書

環研 第22K-0019803号

令和4年 8月16日

受付日	令和4年 8月 1日
依頼者	荏原商事株式会社 様

厚生労働大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-27
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 4年 8月 1日 10時30分	天 候	前日: 晴れ 当日: 晴れ
検体の種類	浄水	気 温	36.0 °C
水道名	井向地区	水 温	29.8 °C
採水場所	-----	採水者	山崎哲弘
		所属	(株) 北陸環境科学研究所
特記事項	(業務名) 令和4年度 坂井市上水道水質管理目標設定項目検査(PFOS及びPFOA)	遊離残留塩素	0.20 mg/L

番号	項目	検査結果	目標値	番号	項目	検査結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	-----	0.02 mg/L 以下	24	蒸発残留物	-----	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
2	ウラン及びその化合物	-----	0.002 mg/L 以下(暫定)	25	濁度	-----	1 度 以下
3	ニッケル及びその化合物	-----	0.02 mg/L 以下	26	pH値	-----	7.5 程度
5	1,2-ジクロロエタン	-----	0.004 mg/L 以下	27	腐食性(ラングリッ指数)	-----	-1程度以上とし、 極力0に近づける
8	トルエン	-----	0.4 mg/L 以下	28	従属栄養細菌	-----	1mlの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-----	0.08 mg/L 以下	29	1,1-ジクロロエチレン	-----	0.1 mg/L 以下
10	亜塩素酸	-----	0.6 mg/L 以下	30	アルミニウム及びその化合物	-----	0.1 mg/L 以下
12	二酸化塩素	-----	0.6 mg/L 以下	31	PFOS及びPFOA	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下(暫定)
13	ジクロロアセトリル	-----	0.01 mg/L 以下(暫定)				
14	抱水クロラール	-----	0.02 mg/L 以下(暫定)				
15	農薬類	-----	検出値と目標値の比の和として、1以下				
16	残留塩素	-----	1 mg/L 以下				
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	-----	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下				
18	マンガン及びその化合物	-----	0.01 mg/L 以下				
19	遊離炭酸	-----	20 mg/L 以下				
20	1,1,1-トリクロロエタン	-----	0.3 mg/L 以下				
21	メチル-tert-ブチル-エーテル(MTBE)	-----	0.02 mg/L 以下				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	-----	3 mg/L 以下				
23	臭気強度(TON)	-----	3 以下				

検査期日	令和4年 8月 1日 ~ 令和4年 8月16日
検査方法	裏面記載
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目(項目番号 17、18、24、25、26、30)



JWWA-GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

水質検査結果書

環研 第22K-0027801号

令和4年 8月16日

受付日	令和4年 8月 9日
依頼者	荏原商事株式会社 様

厚生労働大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-27
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 4年 8月 9日 11時10分	天 候	前日: 晴れ 当日: 晴れ
検体の種類	浄水	気 温	34.0 °C 水 温 18.5 °C
水道名	羽崎浄水場	採水者	山崎哲弘
採水場所	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所
特記事項	(業務名) 令和4年度 坂井市上水道水質管理目標設定項目検査 (PFOS及びPFOA)	遊離残留塩素	0.45 mg/L

番号	項目	検査結果	目標値	番号	項目	検査結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	24	蒸発残留物	----	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
2	ウラン及びその化合物	----	0.002 mg/L 以下(暫定)	25	濁度	----	1 度 以下
3	ニッケル及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	26	pH値	----	7.5 程度
5	1,2-ジクロロエタン	----	0.004 mg/L 以下	27	腐食性(ラゲリ指数)	----	-1程度以上とし、 極力0に近づける
8	トルエン	----	0.4 mg/L 以下	28	従属栄養細菌	----	1mlの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	----	0.08 mg/L 以下	29	1,1-ジクロロエチレン	----	0.1 mg/L 以下
10	亜塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	30	アルミニウム及びその化合物	----	0.1 mg/L 以下
12	二酸化塩素	----	0.6 mg/L 以下	31	PFOS及びPFOA	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下(暫定)
13	ジクロロアセトリル	----	0.01 mg/L 以下(暫定)				
14	抱水クロラール	----	0.02 mg/L 以下(暫定)				
15	農薬類	----	検出値と目標値の比の和 として、1以下				
16	残留塩素	----	1 mg/L 以下				
17	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	----	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下				
18	マンガン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下				
19	遊離炭酸	----	20 mg/L 以下				
20	1,1,1-トリクロロエタン	----	0.3 mg/L 以下				
21	メチル-tert-ブチル-エーテル (MTBE)	----	0.02 mg/L 以下				
22	有機物等(過マンガン酸 カリウム消費量)	----	3 mg/L 以下				
23	臭気強度(TON)	----	3 以下				

検査期日	令和4年 8月 9日 ~ 令和4年 8月16日
検査方法	裏面記載
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 17、18、24、25、26、30)



JWWA-GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

水質検査結果書

環研 第22K-0027802号

令和4年 8月16日

受付日	令和4年 8月 9日
依頼者	荏原商事株式会社

厚生労働大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 4年 8月 9日 13時30分	天 候	前日: 晴れ 当日: 晴れ
検 体 の 種 類	浄水	気 温	34.0 °C 水 温 29.7 °C
水 道 名	東二ツ屋地区	採水者	山崎哲弘
採 水 場 所	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所
特 記 事 項	(業務名) 令和4年度 坂井市上水道水質管理目標設定項目検査 (PFOS及びPFOA)	遊離残留塩素	0.34 mg/L

番号	項 目	検査結果	目標値	番号	項 目	検査結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	24	蒸発残留物	----	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
2	ウラン及びその化合物	----	0.002 mg/L 以下(暫定)	25	濁度	----	1 度 以下
3	ニッケル及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	26	pH値	----	7.5 程度
5	1,2-ジクロロエタン	----	0.004 mg/L 以下	27	腐食性(ラングリフ指数)	----	-1程度以上とし、 極力0に近づける
8	トルエン	----	0.4 mg/L 以下	28	従属栄養細菌	----	1mlの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	----	0.08 mg/L 以下	29	1,1-ジクロロエチレン	----	0.1 mg/L 以下
10	亜塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	30	アルミニウム及びその化合物	----	0.1 mg/L 以下
12	二酸化塩素	----	0.6 mg/L 以下	31	PFOS及びPFOA	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下(暫定)
13	ジクロロアセトニトリル	----	0.01 mg/L 以下(暫定)				
14	抱水クロラール	----	0.02 mg/L 以下(暫定)				
15	農薬類	----	検出値と目標値の比の和 として、1以下				
16	残留塩素	----	1 mg/L 以下				
17	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	----	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下				
18	マンガン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下				
19	遊離炭酸	----	20 mg/L 以下				
20	1,1,1-トリクロロエタン	----	0.3 mg/L 以下				
21	メチル・tert-ブチルエーテル (MTBE)	----	0.02 mg/L 以下				
22	有機物等(過マンガン酸 カリウム消費量)	----	3 mg/L 以下				
23	臭気強度(TON)	----	3 以下				

検 査 期 日	令和4年 8月 9日 ~ 令和4年 8月16日
検 査 方 法	裏面記載
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 17、18、24、25、26、30)